

Belangrijke Installatierichtlijnen Smart Fire A6

Veiligheid Garanderen met Ingebouwde Branders

Veiligheid voorop! Zet uw brander alleen aan nadat deze correct is geïnstalleerd. Het gebruiken van een niet-geïnstalleerde brander kan het systeem blokkeren, omdat veiligheidssensoren het hele slimme systeem zullen uitschakelen om gevaren te voorkomen. Onze branders zijn ontworpen met precisie en gevoeligheid, wat 100% veiligheid en 0% risico garandeert. Dit robuuste veiligheidsmechanisme zorgt ervoor dat u en uw dierbaren van een zorgeloze ervaring kunnen genieten. Onthoud, een goede installatie is de sleutel tot het handhaven van de hoge veiligheidsnormen waar onze branders om bekend staan. Blijf veilig en gebruik slim!



Strikte Regels van Wild Flame: Veiligheid en Integriteit Waarborgen

Bij Wild Flame geven we prioriteit aan veiligheid, integriteit en de naadloze werking van onze producten. Een van onze strengste regels betreft de omgang met onze branders. Deze geavanceerde apparaten zijn ontworpen met een geïntegreerd beveiligingssysteem dat automatisch wordt geactiveerd als er mee geknoeid wordt door onbevoegden, zowel zakelijk als particulier.

Om de levensduur en correcte werking van onze branders te waarborgen, is het van cruciaal belang dat ze onder geen enkele omstandigheid door dealers - particulier worden geopend. Onze branders zijn uitgerust met een systeem dat het apparaat vergrendelt en onbruikbaar maakt als er knoeien wordt gedetecteerd. Deze beveiligingsfunctie is er om potentiële gevaren te voorkomen, de integriteit van het product te handhaven en de veiligheid van alle gebruikers te waarborgen.

We begrijpen dat er situaties kunnen ontstaan waarin een brander lijkt te haperen of onderhoud nodig heeft. In dergelijke gevallen dringen we er bij dealers en gebruikers op aan om contact op te nemen met ons toegewijde ondersteuningsteam. Onze professionals zijn getraind om eventuele problemen snel en effectief aan te pakken, zodat uw ervaring met ons product minimaal wordt verstoord.

Door ons aan deze strikte regels te houden, beschermen we niet alleen de functionaliteit van onze branders, maar behouden we ook het vertrouwen en de veiligheid van onze gemeenschap. Onthoud dat knoeien met de brander garanties ongeldig maakt en de service verstoort, dus neem altijd contact met ons op voor hulp. Samen kunnen we de vlam helder en veilig laten branden.

LET OP: Het is essentieel om de gebruiksaanwijzing van de **SMART FIRE A6** zorgvuldig te lezen en te volgen. Niet alleen zorgt dit voor een optimale werking van uw brander, maar het is ook een voorwaarde voor het behoud van uw garantie. Houd er rekening mee dat bij het niet nalezen van de gebruiksaanwijzing elke aanspraak op garantie vervalt. Dit betekent dat eventuele defecten of schade die voortkomen uit verkeerd gebruik of onjuiste installatie niet gedekt zullen worden door de garantievoorwaarden. Het is dus van groot belang om de instructies zorgvuldig te volgen en te bewaren voor toekomstig gebruik.

De SMART FIRE A6: Luxe elegantie in huisverwarming

Dit nieuwe model straalt een tijdloze elegantie uit, perfect passend in ieder interieur, van klassiek tot ultramodern. De strakke lijnen en het minimalistische ontwerp maken deze haard een blikvanger in elke ruimte. Dankzij het gebruik van bio-ethanol, een hernieuwbare energiebron, verwarmt u uw huis op een milieuvriendelijke manier zonder rook, roet of zo. Veiligheid en aanvaardbaar staan bij ons voorop.

De **SMART FIRE A6** is uitgerust met krachtige veiligheidsfuncties, zodat u zorgeloos kunt genieten van de warmte en gezellige vlammen. Met een eenvoudig dashboard kunt u in een handomdraai de perfecte sfeer creëren, van een zachte gloed tot een krachtige vlam. De **SMART FIRE A6** is niet zomaar een haard; het is een meesterwerk van moderne technologie en ingewikkelde esthetiek. Dit unieke model vormt de charme van een traditionele open haard met de voordelen van bio-ethanol, waardoor het een milieuvriendelijke keuze is voor het hedendaagse interieur. De haard is bekleed met duurzame, handgemaakte keramische houtblokken die haast niet te onderscheiden zijn van echte houtblokken. Binnen de brander zorgen decoratieve chips voor een elegante uitstraling, volledig bedekt met deze luxe elementen.

Dit ontwerp maakt de **SMART FIRE A6** niet alleen een bron van warmte, maar ook een stijlvol middelpunt in elke ruimte. Een van de opvallende kenmerken is het voorzichtig getinte glas aan beide zijden van de brander. Met magnetische glashouders kan het glas eenvoudig worden verwijderd en opnieuw bevestigd, afhankelijk van uw voorkeur. Dit biedt flexibiliteit en veiligheid in gebruik. De brander, met zijn grotere tankinhoud, biedt wel brandtijd 10 uur op de laagste stand. Brandstofdampen worden automatisch naar de brander geleid, wat zorgt voor een consument en voortdurende verbranding. Met de genoemde afstandsbediening kunt u de haard gemakkelijk aan- en uitzetten zonder direct contact met de vlammen.

Kies tussen de hoge en ecologische vlammenstand, afhankelijk van uw behoefte aan warmte en sfeer. Deze functies maken de **SMART FIRE A6** tot een zuinige en gebruiksvriendelijke optie voor elke huiskamer.

Geniet van de schoonheid van echte vlammen in uw woonkamer, terwijl u profiteert van de moderne gemakken en verwarming van de **SMART FIRE A6**. Deze bio ethanol haard is de ideale keuze voor wie luxe met duurzaamheid wil combineren. Beleef de warmte en sfeer van een open haard, zonder te doen aan stijl en efficiëntie.



Essentiële 7 Veiligheidssensoren: Zorgen voor Veilige Omgevingen Overal, Altijd

In moderne industrieën is veiligheid van het grootste belang. Zeven kritische sensoren zorgen voor een veilige omgeving. De CO2-sensor bewaakt de kooldioxide-niveaus om schadelijke blootstelling te voorkomen. Een temperatuursensor handhaaft optimale omstandigheden en voorkomt oververhitting. De consequentiesensor anticipeert op potentiële gevaren, waardoor preventieve actie mogelijk is. Seismologen-sensoren detecteren geologische activiteiten en beschermen tegen aardbevingen. De overloopsensor waarschuwt wanneer vloeistoffen de veilige limieten overschrijden, waardoor morsen wordt voorkomen. Brandstofspanningssensoren zorgen voor een stabiele energievoorziening en voorkomen elektrische storingen. Ten slotte beschermt de veiligheidssensor van het tankingsysteem tegen brandstofincidenten. Samen vormen deze sensoren een robuust veiligheidsnet, essentieel voor industriële operaties en het welzijn van werknemers.

Technische Gegevens

Afmetingen: L800 x B320 x H194 MM (**Mogelijkheid om afmetingen aan te passen**)

Inhoud brandstoftank: 5 liter (**Brandstoftank mogelijkheid aan te passen**)

Bedieningspaneel: verborgen, geopend door op het luik te drukken.

Brandtijd : tot 10 uur branden op laagste stand.

Brandstofsoort: Bio Ethanol 96% (Advies Wild Flame)

Materialen: Metaal, Roestvrij staal.

Vlam hoogteverstelling: 10

Tanken: Elektrische pomp

Lengte vuurlijn: 700 mm

Vuurhoogte: tot 25 cm

Mobiele applicatie: Ja

Gewicht: 24 kg

Effect: 4,9 kW

Kinderslot: Ja

Garantie: 2 jaar

7 veiligheidssensoren

- 1.Co2-sensor
- 2.Temperatuursensor
- 3.Gevolgen sensor
- 4.Seismologensensor
- 5.Overloopsensor
- 6.Brandstofspanningssensor
- 7.Veiligheidssensor van het bijvulsysteem



Uitleg over het gebruik van de accessoires

Belangrijk Informatie.

Het is cruciaal om de volgende richtlijnen in acht te nemen bij het gebruik van de bio-ethanolbrander:

1. Vul nooit bio-ethanol bij als deze lager is dan 17 graden. Als de bio-ethanol te koud is en het slimme systeem dit detecteert, zal de gehele brander worden geblokkeerd.
2. Til nooit de brander op als deze is ingebouwd. Ook in dit geval zal het slimme systeem de brander volledig blokkeren.
3. Gebruik de brander niet als de temperatuur in de ruimte waarin de brander is ingebouwd lager is dan 17 graden. Het slimme systeem zal de brander dan ook volledig blokkeren.
3. Na het bijvullen, probeer met de externe automatische pomp de overgebleven bio-ethanol terug te zuigen in de jerrycan. Als er resterende bio-ethanol op de bijvulplaats lekt, kan de brander ook geheel blokkeren.
5. In geval van een blokkering, laat de brander minimaal 2 dagen met rust en schakel de stroom uit. Na deze periode kan de brander weer veilig worden gebruikt.

Deze voorzorgsmaatregelen helpen bij het veilig en efficiënt gebruik van de bio-ethanolbrander.

Efficiënt en Veilig Hervullen van Uw Bio Ethanolbrander

Uw Brander Veilig Optillen: Een Snel Gids

Bij het hanteren van uw brander is het cruciaal om de twee aangewezen handgrepen te gebruiken om deze veilig op te tillen. Deze handgrepen zijn specifiek ontworpen om schade aan het apparaat te voorkomen. Grijp altijd de handgrepen stevig vast en ondersteun de brander met beide handen. Dit zorgt voor stabiliteit en vermindert het risico op ongelukken. Terwijl u het ingebouwde onderdeel plaatst, moet u een stevige grip behouden om ongelukken te voorkomen.



Een bio ethanolbrander bezitten is een geweldige manier om te genieten van schone en efficiënte verwarming. Het hervullen van de brander kan echter soms als een karwei aanvoelen. Gelukkig wordt het proces met een externe automatische pomp snel en moeiteloos. Hier is een eenvoudige handleiding om elke keer een soepele hervulling te garanderen.

Sluit eerst de externe automatische pomp aan op de stekker van de brander en zet de stroom aan. Deze stap zorgt ervoor dat de pomp klaar is om te functioneren. Steek vervolgens de slang in de bio ethanol jerrycan. Druk op de knop om het hervulproces te starten. Het mooie van dit systeem is dat het automatisch stopt wanneer de tank van de brander vol is, waardoor overloop of verspilling wordt voorkomen.

Zodra de tank vol is, stopt u de pomp door op dezelfde knop te drukken. Schakel vervolgens de stroom naar de pomp uit en druk op de vergrendeling om de externe pomp veilig los te koppelen. Deze stap is cruciaal om lekken of morsen te voorkomen.



Nu is uw brander hervuld en klaar voor gebruik. Zet hem gewoon aan en geniet van de warmte en sfeer die hij biedt. Deze methode bespaart niet alleen tijd, maar zorgt ook voor een schoner en veiliger hervulproces. Fijn stoken!

De Essentiële Rol van de USB-Stick in Onderhoud van Branders

In de wereld van branderonderhoud is de USB-stick te vergelijken met een paspoort, omdat het technici de toegang geeft die nodig is om klanten effectief te ondersteunen. Dit kleine apparaat bevat cruciale machtigingen die het mogelijk maken om problemen op afstand op te lossen en te verhelpen. Zonder deze USB-stick is het bieden van uitgebreide ondersteuning onmogelijk. Het is daarom van groot belang voor klanten om hun USB-sticks veilig en beschermd op te bergen. Dit zorgt ervoor dat, mocht er in de toekomst een probleem ontstaan, technici snel en efficiënt hun expertise kunnen bieden. Vergeet niet dat het beschermen van uw USB-stick vandaag u kan behoeden voor mogelijke problemen morgen, waardoor het een onmisbaar hulpmiddel is in het onderhoud van branders.

De Essentiële Rol van de USB-Stick in Onderhoud van Branders

In de wereld van branderonderhoud is de USB-stick te vergelijken met een paspoort, omdat het technici de toegang geeft die nodig is om klanten effectief te ondersteunen. Dit kleine apparaat bevat cruciale machtigingen die het mogelijk maken om problemen op afstand op te lossen en te verhelpen. Zonder deze USB-stick is het bieden van uitgebreide ondersteuning onmogelijk. Het is daarom van groot belang voor klanten om hun USB-sticks veilig en beschermd op te bergen. Dit zorgt ervoor dat, mocht er in de toekomst een probleem ontstaan, technici snel en efficiënt hun expertise kunnen bieden. Vergeet niet dat het beschermen van uw USB-stick vandaag u kan behoeden voor mogelijke problemen morgen, waardoor het een onmisbaar hulpmiddel is in het onderhoud van branders.

Uitleg over het gebruik van de mobile app


STAP 1:

Ga naar de App Store en download de Wild Flame-app op je apparaat.




STAP 2:

Ga naar je instellingen, klik op 'WiFi verbinden met Wild Flame WiFi' en voer de code smart123 in




STAP 3:

Wachtwoord instellen: Open de Wild Flame-app en voer 0000 in





STAP 4:

Accepteer je locatiekeuze voor: bij gebruik van de app.



STAP 5:

Zorg ervoor dat je locatie kan worden bepaald via het netwerk: klik op Toestaan: Haard klaar voor gebruik



Hoe uw Slimme Haard Veilig en Efficiënt te Gebruiken

In de koude maanden kan een warme haard uw woonruimte omtoveren tot een gezellige oase. Als u nieuw bent in het gebruik van een slimme haard, kunt u de bediening misschien een beetje lastig vinden. Hier is een vereenvoudigde gids om u op weg te helpen.

Om te beginnen, drukt u gelijktijdig op zowel de start- als de stopknoppen totdat u een "piep" hoort en laat dan los. Dit geluid geeft aan dat de brander zijn veiligheidscontroles is gestart.

Het slimme systeem zal nu essentiële veiligheidsstappen doorlopen, een proces dat ongeveer 2 tot 4 minuten duurt. Tijdens deze tijd controleert het systeem of alle onderdelen in veilige werkende staat zijn. Zodra alles in orde is, zal de haard automatisch ontsteken en zult u de ontsteker zien gloeien. Dit betekent dat het verwarmingsproces is begonnen.

Het duurt ongeveer 10 minuten voordat de haard volledig is opgewarmd. Wanneer de ontsteker uitgaat, is uw haard klaar voor gebruik. U kunt nu de vlamintensiteit regelen met de afstandsbediening. Door de knoppen voor normale en eco-modus ingedrukt te houden totdat u opnieuw een "piep" hoort, zullen de vlammen automatisch afnemen, wat u helpt om uw verwarming efficiënt te beheren.

Geniet van uw warme en slim geregelde haard, waardoor uw winterdagen een beetje helderder en gezelliger worden!

Wanneer u de ontsteker van de brander ziet gloeien, begint de magie van de **Smart Fire A6**. Op dat moment verdampt de bio-ethanol en verschijnen al snel de eerste dansende vlammen. De brander verwarmt zichzelf tot de perfecte temperatuur om een constante en veilige warmteafgifte te garanderen. Zodra de juiste temperatuur is bereikt, schakelt de ontsteker automatisch uit, waardoor een naadloze overgang naar een comfortabele en sfeervolle verwarmingservaring ontstaat.



Wanneer de brander is opgewarmd en de ontsteker uitgaat, kunt u de vlammen op 2 manieren regelen: direct via het intuïtieve control paneel of met mobiele applicatie. Deze 2 opties maken het gemakkelijk om altijd de perfecte sfeer te creëren.

Afkoelingsproces van de SMART FIRE A6

Wanneer u de **SMART FIRE A6** brander uitschakelt of wanneer deze automatisch uitschakelt door een lege bio-ethanol tank, begint het cruciale afkoelingsproces. Dit proces is essentieel om de veiligheid en duurzaamheid van de brander te waarborgen.

Belang van het Afkoelingsproces

Het afkoelingsproces duurt ongeveer 20 minuten. Gedurende deze tijd zorgt de brander ervoor dat alle componenten langzaam en veilig afkoelen. Het is van groot belang om dit proces volledig te laten voltooien om de integriteit van de brander te behouden en mogelijke schade of ongelukken te voorkomen.

Stappen om te Volgen

- 1. Automatische Uitschakeling:** Zodra de brander detecteert dat de bio-ethanol op is, schakelt deze automatisch uit. Dit is een veiligheidsmaatregel om oververhitting of andere problemen te voorkomen.
- 2. Volg het Afkoelingsproces:** Laat de brander onaangeroerd totdat het afkoelingsproces is voltooid. Vermijd het openen van de unit of het manipuleren van de brander totdat de 20 minuten verstreken zijn.
- 3. Controleer de Status:** Na het afkoelen kunt u de status van de brander controleren via het touchscreen of de smartphone-app om er zeker van te zijn dat alles correct werkt.

Veiligheid Tijdens het Afkoelen

Bij de **SMART FIRE A6** is veiligheid altijd een prioriteit. Daarom is er een specifieke sensor geïntegreerd die voorkomt dat u bio-ethanol kunt bijvullen terwijl de brander nog aan het afkoelen is. Deze sensor blokkeert automatisch de mogelijkheid om brandstof bij te vullen totdat de brander volledig is afgekoeld. Hierdoor wordt het risico op ongelukken of gevaarlijke situaties tot een minimum beperkt en kunt u met een gerust hart genieten van uw haard.

Met dit innovatieve systeem zorgt de **SMART FIRE A6** ervoor dat u zich geen zorgen hoeft te maken over onveilige handelingen tijdens het gebruik van uw bio-ethanol brander. Veiligheid en gebruiksgemak gaan hand in hand, waardoor uw woonervaring zowel veilig als comfortabel is.

Door dit proces te volgen, zorgt u ervoor dat de **SMART FIRE A6** brander optimaal functioneert en veilig blijft voor gebruik in uw huis.



Stappenplan voor het Inbouwen van een Bio-Ethanolbrander

Het zelf installeren van een bio-ethanolbrander kan eenvoudig zijn met de juiste informatie en instructies. Volg deze stappen om ervoor te zorgen dat je brander op de juiste manier wordt geïnstalleerd en veilig kan worden gebruikt.

Stap 1: Voorbereiding en Planning

- 1. Kies de juiste brander:** Zorg ervoor dat je een bio-ethanolbrander kiest die geschikt is voor de omgeving waarin je deze wilt plaatsen. Lees alle specificaties en beperkingen alvorens de installatie te starten.
- 2. Raadpleeg de handleiding:** Lees de handleiding van de fabrikant om de specifieke vereisten en aanbevelingen voor jouw brander te begrijpen.

Stap 2: Het Maken van Frames

- 1. Eerste frame:** Begin met het maken van een frame waarin de bio-brander zal worden geplaatst. Zorg ervoor dat het frame stevig is en de brander goed ondersteunt.
- 2. Ondersteuningsframe:** Bouw een ondersteuningsframe dat ervoor zorgt dat de brander niet zweeft en goed op zijn plek blijft. Dit frame moet precies passen en geen ruimte over laten tussen de brander en het frame.

Stap 3: Afmetingen en Ruimte

- 1. Afmetingen in acht nemen:** Zorg ervoor dat je de hoogte, lengte en diepte van de brander in acht neemt. Houd minimaal 10 centimeter ruimte aan alle zijden vrij.
- 2. Optimale ruimte:** Voor een beter resultaat, houd een afstand van 10 centimeter aan de zijwand voor de beste vlamverdeling. De minimale diepte van de brander moet 40 centimeter zijn, maar een diepte van 40-50 centimeter levert betere resultaten op.

Zorg ervoor dat de brander zoveel mogelijk aan de voorkant wordt ingebouwd, zodat de achterkant optimaal kan worden geventileerd voor de afvoer van warmte. Deze installatie-aanpak helpt oververhitting te voorkomen en bevordert een efficiënte werking van de **SMART FIRE A6**.

Stap 4: Gebruik van Hittebestendige Materialen

- 1. Materialen kiezen:** Gebruik hittebestendige materialen zoals gipsplaat, blokken en verf voor de constructie van de haard.
- 2. Vastschroeven en controle:** Zorg ervoor dat alle onderdelen goed zijn vastgeschroefd en controleer zorgvuldig je werk.
- 3. Afwerking:** Werk het frame af met pleisterwerk en sluit de zijkanten af met hittebestendige kit.

Stap 5: Verf en Afwerking

- 1. Verf kiezen:** Kies een hittebestendige verf voor de afwerking van de haard. Dit is cruciaal voor de veiligheid en duurzaamheid.
- 2. Drogen:** Laat de verf minimaal 24 uur drogen voordat je de brander installeert.

Hulp en Vragen

Als je vragen hebt over de installatie van je bio-ethanolbrander of het kiezen van de juiste materialen, neem dan contact met ons op via het contactformulier, e-mail, of telefonisch. We staan klaar om te helpen en te zorgen dat je installatie soepel en veilig verloopt.

Belangrijke Installatierichtlijnen voor de Bio Ethanol Inbouwbranders

Bij de installatie van de **Bio Ethanol Inbouwbranders** is het cruciaal om te zorgen voor materialen die bestand zijn tegen hogere temperaturen. Het bovenste deel van de brander behuizing kan namelijk opwarmen tot ongeveer 80 graden. Dit betekent dat bepaalde materialen, zoals standaard gipsplaten, niet geschikt zijn voor directe installatie. Wij raden aan om uitsluitend brandwerende gipsplaten te gebruiken, vooral gezien het feit dat de vlammen tot wel 50 cm hoog kunnen reiken (dit geldt voor de manuele branders).

LET OP: Minimale Veiligheidsafmetingen

Het is essentieel om de minimale afmetingen en richtlijnen strikt te volgen om een veilige en efficiënte werking van uw haard te garanderen. Veiligheidsmaatregelen zijn niet alleen cruciaal voor de bescherming van uw huis, maar ook voor het behoud van een gezellige en uitnodigende sfeer. Zorg ervoor dat de installatie van de haard volledig voldoet aan de aanbevolen specificaties voor optimale veiligheid en duurzaamheid.



Correcte Installatie van Glas voor Optimale Vlammen

Bij het installeren van een **SMART FIRE A6** in driezijdige inbouwhaarden, hoekinbouwhaarden, doorkijkhaarden of zwevende haarden, is het van groot belang om dubbele glazen te overwegen. Dit betekent dat u zowel aan de voorkant als aan de achterkant van de haard glas installeert. Waarom is dit belangrijk?



Heeft u vragen of twijfels over de installatie van de inbouwhaard? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Ons deskundige team staat klaar om u te helpen en te adviseren over de beste aanpak voor het inbouwen van uw haard.

Telefoon: Bel ons op +31615316100

E-mail: Stuur uw vragen naar info@wildflame.nl

Website: Bezoek onze website op www.wildflame.nl

Adres: Handelsweg 18B | 2404 CD Alphen aan den Rijn | Nederland

Wij streven ernaar om u van de juiste informatie te voorzien, zodat u met vertrouwen en gemoedsrust van uw haard kunt genieten. Veiligheid en tevredenheid van onze klanten staan altijd voorop. Neem gerust contact met ons op voor persoonlijk advies!